



Superogród24

<https://superograd24.pl> 505405740 biuro@superograd24.pl



Zakeo 250 SC Adama 1l grzybobójczy

Nr katalogowy: 5902077110529

Kod EAN: 5902077110529

Producent: Adama

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

104,05 PLN

Opis produktu

FUNGICYD, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby.

Zawartość substancji czynnej: azoksystrobina (substancja z grupy strobiluryn) – 250 g/l

Stosowanie środka:

Pszenica ozima, pszenica jara

Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów 0,8l/ha 200-300l wody.

Jęczmień ozimy, jęczmień jary

Rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) 0,8l/ha 200-300l/ha wody.

Pszenżyto ozime

Septorioza plew, rdza brunatna 0,8l/ha 200-300l/ha wody.

Żyto ozime

Rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż 0,8l/ha 200-300l/ha wody.

Rzepak ozimy

Czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 0,8l/ha 200-300l/ha wody.

Środki ostrożności i szczególne warunki stosowania:

- 1. Rodzaj opryskiwania dostosować do ilości zalecanej wody.
 - 2. Środka nie stosować w sąsiedztwie sadów jabłoniowych.
 - 3. Aby zapobiec powstawaniu form odpornych w populacjach sprawców chorób zaleca się przemienne stosowanie środka ze środkami zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
 - 4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
 - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
 - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
 - 5. Środek zawiera substancję czynną z grupy strobiluryn (fungicydy QoI, inhibitory oddychania na poziomie komórkowym, wg FRAC grupa 11). W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się:
 - stosować środek głównie zapobiegawczo (profilaktycznie),
 - nie stosować środka w dawkach niższych niż są zalecane na etykiecie,
 - nie przekraczać maksymalnej zalecanej na etykiecie maksymalnej liczby zabiegów,
 - stosować środek przemienne ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania lub stosować środek w mieszanie ze środkami zawierającymi substancje czynne z takich grup (zwłaszcza w ochronie zbóż),
- traktować stosowanie środków grzybobójczych tylko jako jeden z elementów przyjętego programu ochrony, opracowanego zgodnie z integrowanymi metodami ochrony poszczególnych gatunków roślin.

Okres karencji:

zboża, ciecierzyca pospolita, groch zwyczajny siewny, soczewica jadalna, soja uprawiane na suche nasiona - 35 dni

rzepak ozimy, por - 21 dni

chmiel - 28 dni

cebula, czosnek, szalotka, kapusta głowiasta, kapusta pekińska, kalafior, groch uprawiany na zielone nasiona, bób, seler korzeniowy, marchew, sałata, rośliny zielarskie - 14 dni

ziemniak, fasola szparagowa, fasola wielkokwiatowa, groch zielony cukrowy - 7 dni

papryka, pomidor - 3 dni

plantacje nasienne bobiku, ciecierzyca pospolitej, grochu zwyczajnego pastewnego, grochu zwyczajnego siewnego, lędźwianu siewnego, łubinu, soczewicy jadalnej, soi, wyki, esparcety siewnej, komonicy, koniczyny, lucerny, nostrzyku, seradeli, plantacje traw, trawy ozdobne - nie wymagany

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

**Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie- osoby pełnoletnie – oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art.28 dla użytkowników profesjonalnych posiadających aktualne szkolenie.*

**UWAGA: środki ochrony roślin mogą być szkodliwe dla człowieka i środowiska. Dokładne informacje na temat szkodliwości oraz bezpieczeństwa stosowania znajdują się na etykiecie każdego środka - przed użyciem należy zapoznać się z treścią etykiety i postępować ściśle według jej zaleceń.*

**¹Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa . Przed każdym użyciem przeczytaj*

informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu,,

**Opis na stronie ma charakter informacyjny i może ulec zmianie, zgodnie z ewentualną zmianą rejestracji środka. Aby uniknąć nieporozumień, najlepiej przed zakupem zapoznaj się ze szczegółami rejestracji danego preparatu.*

**Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie*